



## Porkkalan Ampujat Ry. (hyväksytty 24.2.2021 V1)

### Sisällys

Yleistä .....	2
Yhteisvuorot .....	2
Turvallisuus.....	2
Turvallisuus, yleistä .....	2
Turvallisuus, erikoistilanteet .....	2
Kalenterit ja ratavuorot .....	3
Kivääri I (150 metriä) .....	3
Kivääri II (300 metriä) .....	3
Kivääri III (150 metriä) .....	3
Pistoolirata (25 metriä).....	3
Liikemaalirata .....	3
Maalilaitteet .....	4
Puolustusvoimien materiaalit.....	4
Jätehuolto, jätepiste .....	4
PV Turvallisuusohjeet, valvoja.....	4
Upinniemen rataohjeistus .....	5
Onnettomuustilanteet, ilmoitukset.....	5
Käyttöajat .....	5
Käytönseuranta (Ampumapöytäkirja ja ampumaratojen käyttöilmoitus) .....	5
Ampumaratojen avaimet.....	5
Ampumaradan siisteys .....	5
Ampumasektorit, taulujen sijoittelu.....	6
Alkoholi ja huumaavat aineet.....	6
Avotulen teko, nuotiopaikat, käymälät .....	6



## Porkkalan Ampujat Ry. (hyväksytty 24.2.2021 V1)

### Yleistä

Kevät lähestyy vauhdilla, luonnollisesti mieli tekee ampumaan. Tässä on lyhyesti asiaa Porkkalan Ampujille Upinniemen ampumaratojen käyttöön liittyen.

Ratojen käytöstä löytyy nettisivuilta oma osionsa, kohdasta yhdistys/ ampumaradat. Siinä kerrotaan ratojen sijainnit, kulkulupakäytännöt, sektorit jne. Tässä ohjeessa keskitytään radalla tapahtuvaan toimintaan.

### Yhteisvuorot

Porkka ja KirkRES järjestävät yhteisiä harjoituksia, jotka ammutaan järjestävän seuran ohjeistuksella. Yhteisillä ratavuoroilla noudatetaan siis ensisijaisesti järjestävän seuran ohjeistusta. Nämä erotat kalenterin merkinnöistä esimerkiksi ”SRA-Harjoitukset, liikemaaliarata”. Lisäohjeita saat tarvittaessa ko. vuoron valvojalta.

### Turvallisuus

Ratojen käytössä tulee huomioida Puolustusvoimien ohjeistus ratojen käyttöön liittyen, joka löytyy jäljempänä tästä ohjeesta. Lisäksi tulee noudattaa yleisiä aseiden käsittelyn turvallisuus ohjeita.

- Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu
- Älä koskaan osoita aseella (ladattu tai lataamaton) toista henkilöä
- Varmistu aina ammunnan päätyttyä, että aseesi on tyhjä (tyhjä laukaus tauluihin)
- Noudata ammunnanjohtajan tai valvojan ohjeistusta
- Ampumavuoroihin osallistuvilla tulee olla voimassa oleva ko. ampumaurheilulajin kattava vakuutus
- Jokaisella ampujalla tulee lisäksi olla ensiapuvälineet ja kiristysside, sekä kuulo- ja näkösuojat
- Toiminnalliseen ammuntaan (IPSC, IDPA, SRA) saa osallistua ainoastaan toiminnallisen ammunnan kurssin läpäissyt henkilö

### Turvallisuus, yleistä

Saavuttaessa radalle ase tuodaan sinne tyhjänä suojakotelossa tai vastaavassa. Ase otetaan esille aseiden käsittelyalueella tai suorituspaikalla, varmistuen siitä, ettei piippu osoita ihmiseen tässä yhteydessä.

- Ase laitetaan asetelineeseen tai kantolaitteeseen, piippu kohden taivasta tai maata
- Asetta käsitellään ainoastaan omalla ampumavuorolla tai erillisellä aseiden käsittelyalueella
- Piippu ei saa missään tilanteessa osoittaa kohden ihmistä

### Turvallisuus, erikoistilanteet

Ammuttaessa samoissa harjoituksissa eri etäisyyksiltä noudatetaan seuraavaa:

- Kauempaa ammuttava harjoitus keskeytetään siksi aikaa, kun ammutaan lähempää
- Huomiothan, että tyhjääkään asetta ei saa käsitellä, jos muut ampuvat radalla edempänä
- Muilta osin noudatetaan mitä kohdassa turvallisuus yleistä on esitetty



## Porkkalan Ampujat Ry. (hyväksytty 24.2.2021 V1)

### Kalenterit ja ratavuorot

Alla olevat periaatteet ovat voimassa silloin kun kalenteriin ei erikseen ole muuta merkitty. Eli jos kalenterissa on esimerkiksi merkitty "IDPA Liikemaalirata" niin silloin ko. rata on varattu ko. käyttöön. Jos kalenterissa on esimerkiksi merkintä "Practical liikemaalirata" noudatetaan alla olevaa ohjeistusta.

### Kivääri I (150 metriä)

Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla ja pistoolikarbiineilla (PCC). Radalla ei saa ampua haulikolla. Suurin sallittu luotiaseen kaliiperi on 12 mm. Ampumaradan 1 ja 2 risteyksessä olevaan lipputankoon on nostettava punainen lippu ammuntojen alkaessa ja laskettava se niiden päättyessä. Ampuradoille 1 ja 2 johtavien teiden varressa oleva varoitustaulu on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä.

Käyttö: Kivääriharjoitukset, siluetti, kohdistus, kilpailut

### Kivääri II (300 metriä)

Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla, haulikoilla, sekä pistoolikarbiineilla (PCC). Suurin sallittu luotiaseen kaliiperi on 12 mm, haulikolla 12 cal. Ampumaradan 1 ja 2 risteyksessä olevaan lipputankoon on nostettava punainen lippu ammuntojen alkaessa ja laskettava se niiden päättyessä. Ampuradoille 1 ja 2 johtavien teiden varressa oleva varoitustaulu on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä.

Käyttö: Kivääriharjoitukset, siluetti, kohdistus, kilpailut

### Kivääri III (150 metriä)

Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla, pistoolikarbiineilla (PCC) ja haulikoilla. Suurin sallittu luotiaseen kaliiperi on 12 mm, haulikolla 12 cal. Ampumarata katoksen päädyssä olevaan lipputankoon on nostettava punainen lippu ammuntojen alkaessa ja laskettava se niiden päättyessä. Ampuradalle johtavan tien varressa oleva varoitustaulu on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä.

Käyttö: Ensisijainen suorituspaikka stageharjoitteluun (haulikko, pistooli), kilpailut

### Liikemaalirata

Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla, pistoolikarbiineilla (PCC) ja haulikoilla. Suurin sallittu luotiaseen kaliiperi on 12 mm, haulikoilla 12 cal. Radalle johtavan tien varressa on varoitustaulu, joka on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä. Maalien sijoittelu etuvalliin on kielletty, kaikkien iskemien tulee päätyä taustavalliin. Tarkempi ohjeistus on sivustolla.

Käyttö: Ensisijainen suorituspaikka kiväärin stageharjoitteluun, riistamaali, hirvi



## Porkkalan Ampujat Ry. (hyväksytty 24.2.2021 V1)

### Pistoolirata (25 metriä)

Radalla saa ampua pistooleilla, pienoiskivääreillä ja pistoolikarbiineilla (PCC). Suurin sallittu kaliiperi on 12 mm. Radalle johtavan tien varressa on varoitustaulu, joka on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä. Radalla on myös varoitusvalo, joka pitää laittaa ammuntojen ajaksi päälle. Radalle johtavalla tiellä oleva puomi tulee sulkea ammunnan ajaksi. Ammuttaessa lyhyemmiltä etäisyyksiltä, on aina erikseen varmistettava, ettei mikään osa taulunkääntölaitteistosta ole luodin lentoradalla.

Käyttö: Esisijainen suorituspaikka pistooliharjoitteluun, myös stageharjoittelu, mustaruutipistooli

### Maalilaitteet

Maalilaitteita löytyy pistooliradan katoksesta, Kivääri III näyttösuojasta ja liikemaaliradan kontista. Maalilaitteet ovat kaikkien Porkkalan Ampujien käytettävissä veloituksetta. Viimeinen ampuja huolehtii, että kaikki maalilaitteet palautetaan sinne mistä ne on noudettu. Eli ampumavuoron loputtua rata pitää olla tyhjä ja siisti.

Kontin avaimia kuitataan jaostojen vetäjille ja erikoisen aktiivisille ampujille. Lisätietoa tästä saat tarvittaessa jaostosi vetäjältä. Huolehdiathan aina omalta osaltasi kontissa olevat tavarat omille paikoilleen, kun palautat ne konttiin. Pyritään pitämään siisti kontti siistinä, myös tulevaisuudessa.

Kontin vieressä on puutavaraa, jota voi käyttää harjoituksissa. Ehjät puut palautetaan samaan paikkaan ja silputut puut toimitetaan jätepiesteeseen.

### Puolustusvoimien materiaalit

Puolustusvoimilla on radoilla tauluja, kehikoita, paikkoja yms. materiaalia. Näiden materiaalien käyttö on kielletty, ellei siihen nimenomaisesti erikseen ole saatu lupaa kantahenkilökunnalta.

### Jätehuolto, jätepieste

Kivääri I/II radoilta löytyy keräyspiste puutavaroille, pahville ja hylsille. Jätteet toimitetaan niille varattuihin keräysvälineisiin (astioihin). Muilta radoilta löytyy sekajäte- ja pahvinkeräys astioita, pienemmät erät ja kappaleet voi laittaa niihin.

### PV Turvallisuusohjeet, valvoja

Upinniemen radoilla tulee noudattaa Puolustusvoimien erillistä ohjeistusta. Vuorolle ensiksi saapuva henkilö vastaa valvojan tehtävistä, jos kalenteriin merkitty valvoja ei ole paikalla. Valvojan tehtävän voi luovuttaa toiselle ampujalle poistuttaessa ampumaradalta. Kaikkien ampujien tulee kuitenkin aina tietää, kuka valvoja kulloinkin on. Toiminnallisissa ammunnoissa valvojan ja kaikkien ampujien tulee olla rekisteröity Suomen Ampumaurheiluliiton, Reserviläisurheiluliiton tai IDPA:n turvalliseksi ampujaksi. TA-kurssilaisille ja vastaaville harjoittelijoille nimetään tarvittaessa oma erityinen valvoja.



## Porkkalan Ampujat Ry. (hyväksytty 24.2.2021 V1)

### Upinniemen rataohjeistus

#### *Onnettomuustilanteet, ilmoitukset*

Radoilla löytyvistä keltaisista opastetauluista löytyvät ratojen koordinaatit ja jokaisen radan osoite. Onnettomuustilanteessa hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112, toimi annetun ohjeistuksen mukaan.

Onnettomuuksista täytyy ilmoittaa myös Upinniemen varuskunnan sotilaspoliisin kenttäjohtajalle. Kenttäjohtaja järjestää tarvittaessa opastuksen pelastusyksikölle tai antaa ohjeet opastuksen järjestämisestä. Kenttäjohtajan tavoittaa päävartion numerosta 0299 326 760.

#### *Käyttöajat*

Harjoitukset järjestetään kalenteriin merkityillä vuoroilla, ympäristöluvan mukaisia käyttöaikoja noudattaen.

Ampumatoiminta on kokonaan kielletty kaikilla radoilla, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, vappuna, helatorstaina, helluntaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä sekä uudenvuodenaattona.

#### *Käytönseuranta (Ampumapöytäkirja ja ampumaratojen käyttöilmoitus)*

Upinniemen ampumaradoilla suoritetaan ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käytön seuranta. Raportointi on ehtona ampumaratojen ja harjoitusalueiden ympäristöluville. Tästä löytyy tarkempi ohjeistus sivustolta, mutta käytännössä jokaisen on kirjattava kaikki laukaukset pöytäkirjaan. Vuoron viimeinen ampuja laskee pöytäkirjasta laukaukset yhteen ja täyttää käyttöilmoituksen, jonka toimittaa portilla sijaitsevan vartiokopin seinän postilaatikoon (aidan sisäpuolella).

Tarkemman ohjeistuksen ja kaavakkeet löydät PorkkA sivustolta, kohdasta yhdistys/ ampumaradat. Kaavakkeita löytyy myös liikemaaliradan punaisesta postilaatikosta, ampumakopin seinästä.

#### *Ampumaratojen avaimet*

Ampumaratojen avaimen saa lainattua päävartiosta, avaimet pitää palauttaa välittömästi vuoron loputtua.

#### *Ampumaradan siisteys*

Käytön jälkeen ampumarata ja sen lähialueet on siistittävä. Kaikki roskat kerätään pois ja viedään roska-astioihin sekä lajitellaan mahdollisuuksien mukaan. Ampumapaikan betonilaatta lakaistaan, hylsyty kerätään talteen ja ampumapaikan sekä näyttösuojan kalusto laitetaan siististi paikoilleen. Hylsyjä ei saa heittää roskien sekaan, vaan ne on lajiteltava hylsyjen keräyspisteeseen (Kivääri I ja II). Rikkinäiset ja käyttökeltottomat taulut toimitetaan pahvin keräysastioihin.



## **Porkkalan Ampujat Ry. (hyväksytty 24.2.2021 V1)**

### ***Ampumasektorit, taulujen sijoittelu***

Kaikilla ampumaradoilla suoritettavissa ammunnoissa on ampumasuunnan oltava  $\pm 100$ v:n tarkkuudella kohtisuoraan taustavallia vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että ampumasuunta voi poiketa taulujen tasalla kohtisuorasta 10 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 1$  metriä, 50 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 5$  metriä, 100 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 10$  metriä, 150 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 15$  metriä ja 300 metrin päästä ammuttaessa  $\pm 30$  metriä

Kaikilla ampumaradoilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

- ratarakenteita (katokset, kopit, taululaitteet jne.) ei saa vaurioittaa
- taulujen pystyttäminen suoja- ja välivalleille sekä maastoon on kielletty
- kaikki tilapäisrakenteet on poistettava radoilta kilpailun tai harjoituksen päätyttyä
- radalla käytetään vain asianmukaisia pahvisia maalitauluja tai osumasta rikkoutuvia, kimmokkeita aiheuttamattomasta materiaalista valmistettuja maaleja (esim. ilmapallot, savikiekot)
- IPSC, SRA, IDPA ja vastaavien hyväksytyjen maalilaitteiden käyttö on sallittu (esim. plate, popper)
- kilpailuissa tai niiden harjoittelussa voidaan käyttää Puolustusvoimien määräysten mukaista partiomaalilaitetta (esim. jasteri)
- kaikki maalit on asetettava siten, että ammunnan vaara-alue päättyy taustavalliin ja niin ettei mikään kiinteistä taulunkäntölaitteista joudu luodin lentoradalle
- käntölaitteiston suojavallille (tauluille) nousta ainoastaan vallin päästä tai rappusia pitkin
- ratojen sähköistä käntölaitteistoja saa käyttää vain perehdytyksen jälkeen
- mikäli ratojen kalustoa rikkoutuu, siitä on välittömästi ilmoitettava ampumakenttäalueen hoitajalle
- ammunnan johtaja vastaa ampumaradan siivoamisesta

### ***Alkoholi ja huumaavat aineet***

Huumaavien aineiden ja alkoholin nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen on ampumaradoilla ehdottomasti kielletty.

### ***Avotulen teko, nuotiopaikat, käymälät***

Nuotiopaikat on katettu tai kehystetty "istuintukeilla". Nuotioiden teko muualle on kielletty. Polttopuut pitää tuoda itse, havujen ja oksien taittaminen elävistä puista on kielletty. Ampumarata-alueella on pysyvät käymälät, tilapäisiä käymälöitä alueelle ei saa perustaa.